

Vaccination contre la COVID-19

Vous avez reçu une invitation pour une vaccination. Pour vous permettre de préparer votre visite et recevoir les informations dont vous avez besoin, nous vous proposons de lire ce document.

!!! Pensez à amener : votre carte d'identité + votre carte CNS + votre carnet de vaccination + votre badge d'identification + le mail d'invitation !!!

1/ Déroulement

La prise de rendez-vous

1. Vous devez prendre rendez-vous via le site Doctena comme indiqué dans l'invitation.

Le jour du rendez-vous

2. Contact administratif (prépare le dossier), vous devrez donner votre numéro de téléphone et e-mail.
3. Un médecin vous recevra pour vérifier avec vous les antécédents ou allergies vous concernant. Nous vous envoyons en annexe le questionnaire médical afin de pouvoir vous préparer à l'avance aux questions.
4. Une infirmière vous injectera le vaccin.
5. Les prestations médicales et infirmières sont documentées.
6. Après l'injection vous devez rester 15 minutes en surveillance où vous pourrez profiter d'un café.

Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est un vaccin utilisé pour prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2. Le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech peut être administré aux personnes âgées de 16 ans et plus.

Comment le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech agit-il ?

Le vaccin incite l'organisme à développer des mécanismes de protection (tels que la production d'anticorps) contre la COVID-19. Le vaccin repose sur une nouvelle technologie et contient l'information génétique [ARN messenger, ou ARNm] pour la synthèse d'une protéine de surface du coronavirus. Administrée sous forme de vaccin, cette protéine stimule une réponse immunitaire chez la personne vaccinée.

Le vaccin est injecté avec une seringue dans le muscle deltoïde de l'épaule. La vaccination comprend **deux injections à 21 jours d'intervalle**.

Le vaccin ne transmet pas la maladie COVID-19 et ne contient pas de virus.

La protection maximale contre la COVID-19 est atteinte dès environ 7 jours après la deuxième injection. Comme c'est le cas pour tous les vaccins, il est possible que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas complètement toutes les personnes qui le reçoivent.

Par conséquent, l'application des gestes barrières, dictée par les HRS devra être respectée rigoureusement jusqu'à nouvel ordre même si vous avez reçu les deux injections du vaccin.

2/ Visite médicale

Prévenez le médecin si vous êtes allergique à un des ingrédients du vaccin.

Quels sont les ingrédients du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech ?

- Ingrédient médicinal : vaccin à ARNm

- Ingrédients non-médicinaux :

- Graisses : - ALC-0315 = bis(2-hexyldécanoate) de ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyle)
 - ALC-0159 = 2-[(polyéthylène glycol)-2000]-N,N-ditétradécylacétamide
 - 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine
 - Cholestérol
- Sels : - Phosphate dibasique de sodium dihydraté
 - Phosphate monobasique de potassium
 - Chlorure de potassium
 - Chlorure de sodium
- Sucre : - Saccharose
- Eau pour injection

Prévenez le médecin de tout symptôme qui pourrait être attribuable à la COVID-19.

Informez le médecin de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

- vous avez déjà eu des problèmes après l'administration d'une dose de vaccin, tels qu'une réaction allergique ou des difficultés à respirer.
- votre système immunitaire est affaibli par une maladie ou par un médicament.
- vous avez des problèmes de saignement, avez facilement des bleus (ecchymoses) ou si vous prenez un anticoagulant.
- vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez le devenir.
- vous allaitez.

Mentionnez tous les médicaments que vous prenez sous ordonnance ou en vente libre.

3/ Injection

Comment le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est-il administré?

Le vaccin contre la COVID-19 est injecté dans le muscle deltoïde de l'épaule (dose de 0,3 ml), après avoir été dilué. Vous recevrez **2 injections à 21 jours d'intervalle**.

Il est très important de retourner pour recevoir la 2^e injection, sinon le vaccin ne sera pas très efficace.

4/ Surveillance

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés au vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech ?

Comme tous les vaccins, le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech peut causer des effets secondaires.

Très fréquents (1 personne sur 10) :

- douleur au point d'injection
- fatigue
- maux de tête
- douleurs musculaires
- frissons
- douleur aux articulations
- fièvre

Ces effets secondaires peuvent apparaître plus fréquemment ou plus fortement après la deuxième vaccination.

Peu fréquents (1 personne sur 100 ou moins) :

- enflure des ganglions lymphatiques

Si vous ressentez un (des) effet(s) secondaire(s), parlez-en à votre médecin. Vous pouvez également les déclarer directement via le système national de déclaration : <https://gd.lu/3DL2gh>

En cas d'apparition de symptômes graves, quels qu'ils soient, ou de symptômes qui pourraient être liés à une réaction allergique, consultez immédiatement un médecin. Voici quelques exemples de symptômes d'une réaction allergique :

- urticaire (apparition de petites bosses sur la peau qui souvent démangent beaucoup),
- gonflement du visage, de la langue ou de la gorge,
- difficulté à respirer.

En cas de réaction allergique sévère, composez le 112 ou rendez vous à l'hôpital le plus proche.

5/ Protection des données

Toutes les personnes impliquées dans le processus de vaccination sont tenues au secret professionnel.

La liste des noms des personnes vaccinées est traitée de manière strictement confidentielle et seules les personnes qui ont absolument besoin de ces informations pour leur travail et donc pour l'organisation et la mise en œuvre de la vaccination ont accès à cette liste.

Le Service de Médecine du travail ne recevra pas non plus d'informations de cette liste.

Après l'achèvement de la période COVID et des mesures de vaccination correspondantes, cette liste sera détruite.

6/ Informations complémentaires

Si vous avez des questions, veuillez consulter www.covidvaccination.lu ou contactez la helpline Santé (247-65533).

Nous vous remercions d'avance pour votre participation !