#### **Hôpitaux Robert Schuman**

9, Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg T +352 2468-1

### **RENSEIGNEMENTS UTILES**

Hôpital Kirchberg Claudine Kroeber (Infirmière, Stomathérapeute) T +352 2468-6306 claudine.kroeber@hopitauxschuman.lu

SITE ZITHAKLINIK
Carsten Friedrich (Infirmier, Stomathérapeute)
T +352 2888-3910
carsten friedrich@hopitauxschuman.lu

Les équipes de soins de l'Hôpital Kirchberg et de la ZithaKlinik sont à votre disposition. Merci de bien vouloir contacter les personnes ci-dessus pour prendre rendez-vous.

#### **SITES UTILES**

www.hopitauxschuman.lu www.acteurdemasante.lu





# **GUIDE PRATIQUE PATIENT**



Imprimé au Luxembourg

W. 01.2023 - Ed. 01.2023

Vous êtes porteur d'une colostomie et vous allez quitter l'hôpital aujourd'hui? Ce guide de bonnes pratiques vous est dédié en complément des renseignements reçus par le personnel soignant pendant votre hospitalisation.

## Matériel à prévoir :

- Compresses non stériles
- Dispositif d'appareillage adapté à votre besoin.
- Eau tiède (du robinet)
- Un sac poubelle

### Le cas échéant :

- Un rasoir à usage unique (pour le pourtour de la stomie)
- Une paire de ciseaux
- Miroir

### Les interdits:

- Lotion, crème, pommade, lait ou huile pour le corps (p.ex. Eosine®, Betadine®, Ether®, Dakin®, Alloplastine®, Mytosil®)
- Eponge, lavette, lingette ou papier toilette
- Découper votre support de sorte à ce qu'il ne soit ni trop large ni trop étroit par rapport à la stomie

Si vous présentez une lésion cutanée ou avez un autre problème avec votre stomie, demandez conseil à votre médecin ou stomathérapeute.

# Les soins pas à pas :

- Lavez-vous les mains
- Préparez votre matériel et appareillage à l'avance afin de pouvoir travailler rapidement
- Veillez à ce que la découpe (si nécessaire) du protecteur cutané (aux ciseaux) corresponde exactement au diamètre de votre colostomie. Ainsi, vous éviterez les écoulements de selles et les irritations

- Retirez délicatement la poche ou la plaque en la décollant soigneusement de haut en bas.
- Jetez la poche dans le sac poubelle déjà préparé.
- Nettoyez la peau autour de la colostomie avec de l'eau claire, en dirigeant vos mouvements de l'extérieur vers l'intérieur.
- Tamponnez la peau jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. La poche n'adhère pas bien sur une peau humide ou grasse.
- Appliquez la poche de bas en haut en évitant de faire des plis et maintenez le protecteur contre la peau pendant 30-60 secondes afin qu'il adhère mieux grâce à la pression et à la chaleur.
- Fermez le sachet poubelle et jetez-le.
- Relavez vous les mains.

### **Astuces:**

- Réévaluez régulièrement le diamètre ainsi que la forme de votre stomie afin de respecter les règles de découpe de l'appareillage.
- Changez votre poche 1x par jour (système 1 pièce).
- Changez votre plaque 1 jour sur 2 et la poche chaque jour (système 2 pièces).
- Veillez à avoir toujours avec vous le matériel nécessaire pour un éventuel changement de poche avec vous.
- Vous pouvez prendre une douche ou un bain avec ou sans poche: l'eau n'entrera pas dans votre stomie et ne l'irritera pas.
- Changez régulièrement votre poche afin d'éviter qu'il y ait une trop forte traction sur votre poche.